































Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
Micro iUSB3.0 	Ultra čisté napájení pro USB audio převodník, eliminuje rušivé vlivy při přehrávání audia z počítače pomocí USB výstupu – koriguje vyvážení signálu, řeší impedanční nepřizpůsobení, eliminuje zemní šum, eliminuje USB jitter, obnovuje integritu signálu, snižuje paketový šum, snižuje frame šum – USB hub až 5Gbit s 2x duálními konektory, kompatibilní s Bus Charge 1.2	kus 11 674 Kč	449 EUR
Micro iDSD Black Label 	DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD512/DXD768/PCM768, USB vstup, sloučený optický a koaxiální vstup, digitální výstup, sluchátkový výstup, RCA stereo výstup. Nové řešení obvodů při použití špičkových komponentů, nově definované analogové funkce 3D a Xbass, přepínač polarity signálu, nastavitelné zesílení sluchátkového zesilovače.	kus 15 574 Kč	599 EUR
Micro iDAC2 	DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD256 / DXD / PCM384, USB vstup RCA audio výstupy s analogovou částí pracující ve třídě A, sluchátkový výstup zvládne sluchátka až do 600Ohmů	kus 10 374 Kč	399 EUR
Micro iPhono2 	Gramofonní předzesilovač pro MM i MC přenosky. Kvalitní provedení ve třídě A, vynikající přenosové vlastnosti, velmi velký dynamický rozsah >105dB, příkladné provedení obvodů. Je vybaven 6 ekvalizačními křivkami pro desky různých vydavatelství, široké možnosti přizpůsobení přenosce – kapacita, impedance, nastavitelný zisk zesilovače v rozsahu 36-72dB.	kus 14 794 Kč	569 EUR
Micro iTube2 	Elektronkový buffer s nastavitelným ziskem 0dB a 9dB. S vysokou vstupní impedancí 1MΩ (jako Buffer) a 100kΩ (jako předzesilovač) a schopností zvládnou 600Ω zátěž profesionálních přístrojů 'přemostí' impedančně různá zařízení. Je vybaven technologií odstraňující digitální charakter signálu a tím eliminuje únavu při poslechu. Vylepšete si zvuk!	kus 11 154 Kč	429 EUR
Micro iCAN SE (Special Edition) 	Sluchátkový zesilovač ve třídě A, proprietární řešení Class TubeState®, výstupní výkon až 400mW, špičková kvalita komponentů, výstupní impedance <0,1Ω, včetně napájecího zdroje iPower. Analogové funkce 3D Holographic sound a Xbass.	kus 8 554 Kč	329 EUR

Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
Nano iDSD LE	 <p>Light Edition úspěšné verze nano iDSD. Nemá SPDIF výstup a přehrává hudbu ve vysokém rozlišení do DSD128/PCM384/DXD. Bateriový provoz, sluchátkové a RCA analogové výstupy. USB digitální vstup. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače a streamery s USB výstupem.</p>	kus 3 614 Kč	139 EUR
NOVINKA			
Nano iONE	 <p>Domácí DA převodník s USB, S/PDIF a Bluetooth vstupy s podporou aptX® a ACC® pro bezdrátové přehrávání v CD kvalitě. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače, TV, herní konzole, streamery, atd. Napájen z USB vstupu. Doporučujeme jako příslušenství iDefender3.0 + iPower 5V. Přehrává hudbu ve vysokém rozlišení PCM, DXD a až DSD256.</p>	kus 6 214 Kč	239 EUR
NOVINKA			
Nano iDSD Black Label	 <p>Přenosný bateriový DA převodník se sluchátkovým zesilovačem podporující všechny audio formáty vysokého rozlišení (PCM, DXD i DSD) a to včetně MQA. Snadno se přizpůsobí citlivosti vašich sluchátek. Výkonná sluchátková sekce. Ideální partner pro váš chytrý telefon, tablet, PC a TIDAL. Užijete si hudbu na maximum.</p>	kus 6 214 Kč	239 EUR
Nano iUSB3.0	 <p>Ultra čisté napájení pro USB audio převodník, eliminuje rušivé vlivy při přehrávání audia z počítače pomocí USB výstupu – koriguje vyvážení signálu, řeší impedanční nepřizpůsobení, eliminuje zemní šum, eliminuje USB jitter, obnovuje integritu signálu, snižuje paketový šum, snižuje frame šum. USB 3.0 ultra až 5Gbit. Dvojitý USB pro kabel GEMINI.</p>	kus 6 214 Kč	239 EUR
NOVINKA			
Nano iGalvanic3.0	 <p>Galvanicky izolátor a regenerátor USB signálu pro audiofilny. Přerušuje zemní smyčku, regeneruje USB signál – eliminuje jitter, redukuje paketový šum, obnovuje integritu signálu, zabraňuje noise-coupling v aplikacích vyžadujících vysokorychlostní USB přenos, ultra čisté napájení USB. USB 3.0 až 5Gbit.</p>	kus 10 374 Kč	399 EUR
PRO iCAN	 <p>Referenční sluchátkový zesilovač a audiofilní předzesilovač se dvěma oddělenými nezávislými zesilovacími cestami – elektronkovou a tranzistorovou. Je plně symetrický a z diskretních součástek. Zvládne jakákoliv sluchátka. Pracuje ve třídě A, dodává 14 000mW na symetrickém výstupu. Je vybaven funkcemi Xbass a 3D Holographic sound for headphones.</p>	kus 50 700 Kč	1 950 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
PRO iESL	 Energizer pro elektrostatická sluchátka. V kombinaci se sluchátkovým zesilovačem dostane z elektrostatických sluchátek jejich úplný potenciál. Výstupní napětí 640V RMS (16Ω/20V in), 320V RMS (64Ω/20V in).	kus	40 950 Kč	1 575 EUR
Stereo50 + LS3.5	 All in one systém – retro vzhled, super moderní technologie. Digitální USB vstup pro HD audio - DSD512/ DXD768 / PCM768. Koaxiální a optický digitální vstup, analogové vstupy. Phono vstup pro MC i MM přenosky. Elektronkový zesilovač 2x25W, aptX, Bluetooth. Regálové reproduktory s bambusovou ozvučnicí.	kus	59 150 Kč	2 275 EUR
Stereo50	 All in one systém - retro vzhled, super moderní technologie. Phono vstup pro MC i MM přenosky, nastavitelný zisk, 6 ekvalizačních křivek. Digitální USB vstup pro HD audio až do DSD512/ DXD768 / PCM768. Koaxiální a optický digitální vstup, analogové vstupy. Integrovaný elektronkový zesilovač 2x25W, aptX, Bluetooth.	kus	42 900 Kč	1 650 EUR
LS3.5	 Dvoupásmová regálová reprosoustava s bambusovou ozvučnicí. Citlivost 90dB, frekvenční pásmo 60 – 20 000Hz, transmission line, výhybka prvního řádu pro výškový měnič, akustická výhybka. Pozlacené reproduktorové konektory. Vyměnitelná mřížka – černá a stříbrná barva.	pár	22 100 Kč	850 EUR
iPurifier2	 Technologie Active Noise Cancellation® potlačuje šum, Reclock® obnovuje USB signál a odstraňuje z něj jitter, Rebalance® eliminuje stejnosměrný offset a zajistí, že signál je perfektně symetrický. Vhodný pro každý DA převodník s USB „B“ vstupem.	kus	3 094 Kč	119 EUR
iPurifier2 'USB – A'	 Technologie Active Noise Cancellation® potlačuje šum, Reclock® obnovuje USB signál a odstraňuje z něj jitter, Rebalance® eliminuje stejnosměrný offset a zajistí, že signál je perfektně symetrický. Vhodný pro DA převodník s USB „A“ vstupem (např. Micro iDSD) nebo mezi dva USB kabely (umožní větší dosah USB připojení).		3 094 Kč	119 EUR

Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
DC iPurifier	 <p>Podstatně vylepšuje kvalitu napájecího napětí pro audio zařízení. Pro všechny spínané zdroje s výstupním napětím 5V-24V/3,5A/84W. Aktivně eliminuje šum v ultra širokém pásmu až do 5GHz.</p>	kus 3 094 Kč	119 EUR
NOVINKA			
AC iPurifier	 <p>Inteligentní řešení for eliminaci znečištění EMI/RFI napájecího síťového napětí přímo u přístroje. Vysoká účinnost díky aktivní technologii, indikace fáze. Zapojíte do zásuvky odkud napájíte vaše audio.</p>	kus 3 354 Kč	129 EUR
SPDIF iPurifier	 <p>Eliminuje jitter a kompletně restauruje SPDIF signál z vašeho digitálního zdroje. Pro platformy Xbox, PS4, Apple TV, Google Chromecast, atd., bude SPDIF výstup opět zdrojem kvalitního zvuku. 4 stupňová rekonstrukce signálu. Koaxiální i optický vstup a výstup. Bit-Perfect® pro 192kHz (PCM/DSD on DoP), Dolby Digital a DTS. iPower 5V v ceně.</p>	kus 4 394 Kč	169 EUR
iEMatch	 <p>Umožňuje přizpůsobení velmi citlivých IEM sluchátek k výkonnějším zesilovačům v mobilních telefonech, tabletech nebo k běžným sluchátkovým výstupům zesilovačů, kdy je těžké nastavit správnou hlasitost nebo nedosahujete odpovídající kvality zvuku. Dvě úrovně nastavení Ultra (-24dB)/High(-12dB), zlepšuje rozlišení, dynamický kontrast a přirozenost zvuku.</p>	kus 1 430 Kč	55 EUR
Ear Buddy	 <p>Poslouchejte hudbu nebo filmy z vašeho mobilního zařízení v maximální možné kvalitě pomocí tohoto tlumícího článku (-15dB). Ten umožní nastavení hlasitosti na vašem zařízení na vyšší úroveň a tím dojde ke snížení vlivu digitální regulace. Současně lépe přizpůsobíte citlivá sluchátka vašemu telefonu/tabletu a zredukujete tak hukot a šum.</p>	kus 624 Kč	24 EUR
iSilencer3.0	 <p>Jednoduchý upgrade pro jakýkoliv USB port. Aktivně potlačuje šum, redukuje jitter a paketové chyby, vyvažuje USB signál. Je vybaven USB3.0 technologií. Ideální pro domácí i přenosné přístroje připojené k USB portu, například počítače, mixy, pevné disky a další.</p>	kus 1 430 Kč	55 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
iDefender3.0	 Ochrana proti běžným problémům šumu zemní smyčky a zašuměného USB napájení. Rozpojuje zašuměnou zemní smyčku, v případě použití externího napájení iPower 5V odděluje USB napájení z počítače a nahradí ho čistým napájecím napětím. Je vybaven USB3.0 technologií. Používá se přímo u zdroje signálu (např. PC).	kus	1 274 Kč	49 EUR
Gemini 0,7m	 USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.	kus	5 434 Kč	209 EUR
Gemini 1,5m	 USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.	kus	7 774 Kč	299 EUR
Mercury 0,5m	 USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.	kus	3 094 Kč	119 EUR
Mercury 1m	 USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.	kus	3 874 Kč	149 EUR
NOVINKA				
Gemini3.0 0,7m	 USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.	kus	10 894 Kč	419 EUR

Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
NOVINKA			
Gemini 3.0 1,5m	 <p>USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</p>	kus 15 574 Kč	599 EUR
NOVINKA			
Mercury3.0 0,5m	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</p>	kus 6 214 Kč	239 EUR
NOVINKA			
Mercury 3.0 1m	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</p>	kus 7 774 Kč	299 EUR
NOVINKA			
Groundhog	 <p>Elegantní řešení problému se špatným uzemněním vašeho audio systému. Obsahuje 4 různé uzemňovací redukce, kterými připojíte prakticky každý audio systém na uzemnění. Vyřešíte tím různé brumy a šumy vašeho audio systému způsobené nekvalitním nebo chybějícím uzemněním.</p>	kus 1 430 Kč	55 EUR
iPower	 <p>Napájecí zdroj pro audio zařízení. Volitelně 5V, 9V, 12V a 15V verze. Mimořádně čisté napájení díky použití Active Noise Cancellation+® technologie. Vhodné pro různé přístroje jako sluchátkové zesilovače, phono předzesilovače, Squeezebox, WiFi routery a podobně.</p>	kus 1 274 Kč	49 EUR
iRack	 <p>Stojan pro Micro řadu i Nano řadu produktů iFi. Umístění až 4 přístrojů. Antivibrační provedení, modulární design. Součástí je sada kabelů - RCA 45cm 1pár, RCA 20cm 2páry, jack 3,5mm na 3,5mm 14cm pravouhlý. Součástí je také redukce USB A>B.</p>	kus 4 550 Kč	175 EUR