













Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR	
Overture O201C		Dvoupásmová středová reprosoustava. Velmi rigidní, silně vyztužená, ozvučnice z 36mm MDF. Rozměry (vxšxh): 204x590x320mm, Hmotnost: 14kg/ks, Citlivost: 91 dB @ 2.83V 1m Příkon max.: 90W rms, Impedance: DC 3.5ohm; min. 3.25ohm @ 200Hz	kus	22 970 Kč	883 EUR
		Povrchová úprava - barva: ledová bílá, krémová bílá, flash červená, černá Povrchová úprava - přírodní dýha: dub, ořech, ztmavený ořech			
	volitelně	povrchová úprava – přírodní dýha: Zebrano, Tmavý Dub; barva - strukturovaná bílá, strukturovaná černá	kus	2 297 Kč	88 EUR
	volitelně	povrchová úprava - přírodní dýha: Tmavá Oliva, Eben:	kus	4 594 Kč	177 EUR
Overture O202B		Dvoupásmová regálová reprosoustava. Velmi rigidní, silně vyztužená, ozvučnice z 36mm MDF. Rozměry (vxšxh) : 340x191x310mm, Hmotnost: 8.5kg/ks, Citlivost: 90 dB @ 2.83V 1m Příkon max.: 50 W rms, Impedance: DC 6.8ohm; min. 6.0ohm @ 300Hz	pár	27 685 Kč	1 065 EUR
		Povrchová úprava - barva: ledová bílá, krémová bílá, flash červená, černá Povrchová úprava – přírodní dýha: dub, ořech, ztmavený ořech			
	volitelně	povrchová úprava - přírodní dýha: Zebrano, Tmavý Dub, strukturovaná bílá, strukturovaná černá	pár	2 769 Kč	107 EUR
	volitelně	povrchová úprava - přírodní dýha: Tmavá Oliva, Eben:	pár	5 537 Kč	213 EUR
Overture O203F		Dvoupásmová podlahová reprosoustava. Velmi rigidní, silně vyztužená, ozvučnice z 36mm MDF. Rozměry (vxšxh) : 1038x232x377mm, Hmotnost: 25kg/ks, Citlivost: 91 dB @ 2.83V 1m Příkon max.: 90 W rms, Impedance : DC 3.5ohm; min. 3.25ohm @ 200Hz	pár	65 120 Kč	2 505 EUR
		Povrchová úprava - barva: ledová bílá, krémová bílá, flash červená, černá Povrchová úprava – přírodní dýha: dub, ořech, ztmavený ořech			
	volitelně	povrchová úprava – přírodní dýha: Zebrano, Tmavý Dub; barva - strukturovaná bílá, strukturovaná černá	pár	6 512 Kč	251 EUR
	volitelně	povrchová úprava - přírodní dýha: Tmavá Oliva, Eben	pár	13 024 Kč	501 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR	
Overture O204F	 Třípásmová podlahová reprosoustava. Velmi rigidní, silně vyztužená, ozvučnice 36mm MDF. Rozměry (vxšxh) : 1128x232x399mm, Hmotnost: 30kg/ks, Citlivost: 89.5dB @ 2.83V 1m Příkon max.: 140 W rms, Impedance : DC 3.5ohm; min. 3.4ohm @ 170Hz				
			pár	80 850 Kč	3 110 EUR
		volitelně			
		volitelně			
Overture O205F	 Dva a půl pásmová podlahová reprosoustava. Velmi rigidní, silně vyztužená, ozvučnice 36mm MDF. Rozměry (vxšxh) : 1248x252x428mm, Hmotnost: 36kg/ks, Citlivost: 92dB @ 2.83V 1m Příkon max.: 200W rms, Impedance: DC 6.4ohm; min. 5.6ohm @ 170Hz				
			pár	96 580 Kč	3 715 EUR
		volitelně			
		volitelně			
Guimbarde	 Dvoupásmová reprosoustava se sendvičovou konstrukcí ozvučnice. Rozměry (vxšxh): 302x175x289mm, Hmotnost: 7kg/ks, Citlivost: 86dB @ 2.83V 1m Příkon max.: 35 W rms, Impedance : DC 3.1ohm; min. 3.12ohm @ 226Hz				
			pár	40 150 Kč	1 544 EUR
		volitelně			
		volitelně			

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
Rhapsody C Stand	Stojan pro středovou reprosoustavu Rhapsody C.			
	Povrchová úprava – barva: odstíny RAL Povrchová úprava – přírodní dýha: Sapeli, Ořech	kus	11 800 Kč	454 EUR
	volitelně povrchová úprava – přírodní dýha: Santos Palisander	kus	944 Kč	36 EUR
	volitelně povrchová úprava - přírodní dýha: Oliva, Zirikot; nebo barvy RAL ve vysokém lesku	kus	1 770 Kč	68 EUR
Rhapsody C	Dvoupásmový středová reprosoustava se sendvičovou ozvučnicí. (bez stojanu)			
	 Rozměty (vxšxh): 212x715x373mm, Hmotnost: 20kg, Citlivost: 90dB Příkon max.: 75W rms, Impedance : DC 3,8ohm; min. 3,4ohm @ 243Hz	kus	61 350 Kč	2 360 EUR
	Povrchová úprava – barva: odstíny RAL Povrchová úprava – přírodní dýha: Sapeli, Ořech			
	volitelně povrchová úprava – přírodní dýha: Santos Palisander	kus	4 908 Kč	189 EUR
	volitelně povrchová úprava - přírodní dýha: Oliva, Zirikot; nebo barvy RAL ve vysokém lesku	kus	9 203 Kč	354 EUR
Rhapsody 60 Stand	Stojan pro regálovou reprosoustavu Rhapsody 60.			
	Povrchová úprava – barva: odstíny RAL Povrchová úprava – přírodní dýha: Sapeli, Ořech	pár	21 400 Kč	823 EUR
	volitelně povrchová úprava – přírodní dýha: Santos Palisander	pár	1 712 Kč	66 EUR
	volitelně povrchová úprava - přírodní dýha: Oliva, Zirikot; nebo barvy RAL ve vysokém lesku	pár	3 210 Kč	123 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
 Rhapsody 60	Dvoupásmová regálová reprosoustava se sendvičovou ozvučnicí. (bez stojanu)			
	Rozměry (vxšxh) : 480x212x377mm, Hmotnost: 16kg/ks, Citlivost: 86dB Příkon max.: 60W rms, Impedance : DC 6,4ohm; min. 7ohm @ 240Hz	pár	70 800 Kč	2 723 EUR
	Povrchová úprava – barva: odstíny RAL Povrchová úprava – přírodní dýha: Sapeli, Ořech			
	volitelně povrchová úprava – přírodní dýha: Santos Palisander	pár	5 664 Kč	218 EUR
volitelně povrchová úprava - přírodní dýha: Oliva, Zirikot; nebo barvy RAL ve vysokém lesku	pár	10 620 Kč	408 EUR	
 Rhapsody 80	Dvoupásmová podlahová reprosoustava se sendvičovou ozvučnicí.			
	Rozměry (vxšxh) : 1000x212x380mm, se stojanem: 1068x340x483mm, Hmotnost: 25kg/ks Citlivost: 91dB, Příkon max.: 80W rms, Impedance: DC 3.64ohm; min. 3.7ohm @ 190Hz	pár	122 000 Kč	4 695 EUR
	Povrchová úprava – barva: odstíny RAL Povrchová úprava – přírodní dýha: Sapeli, Ořech			
	volitelně povrchová úprava – přírodní dýha: Santos Palisander	pár	9 760 Kč	376 EUR
volitelně povrchová úprava - přírodní dýha: Oliva, Zirikot; nebo barvy RAL ve vysokém lesku	pár	18 300 Kč	704 EUR	
 Rhapsody 130	Dvoupásmová podlahová reprosoustava se sendvičovou ozvučnicí.			
	Rozměry (vxšxh) : 1163x249x447mm, se stojanem: 1244x399x566mm, Hmotnost: 34kg/ks Citlivost: 91dB, Příkon max.: 130W rms, Impedance: DC 3.4ohm; min. 3.6ohm @ 160Hz	pár	176 200 Kč	6 776 EUR
	Povrchová úprava – barva: odstíny RAL Povrchová úprava – přírodní dýha: Sapeli, Ořech			
	volitelně povrchová úprava – přírodní dýha: Santos Palisander	pár	14 096 Kč	542 EUR
volitelně povrchová úprava - přírodní dýha: Oliva, Zirikot; nebo barvy RAL ve vysokém lesku	pár	26 430 Kč	1 016 EUR	

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR	
Rhapsody 200		Třípásmová podlahová reprosoustava se sendvičovou ozvučnicí. Rozměry (vxšxh) : 1360x348x619mm, se stojanem: 1447x555x766mm, Hmotnost: 65kg/ks Citlivost: 90,5dB, Příkon max.: 200W rms, Impedance: DC 3.45ohm; min. 2.8ohm @ 9000Hz	pár	305 100 Kč	11 737 EUR
		Povrchová úprava – barva: odstíny RAL Povrchová úprava – přírodní dýha: Sapeli, Ořech			
	volitelně	povrchová úprava – přírodní dýha: Santos Palisander	pár	24 408 Kč	939 EUR
	volitelně	povrchová úprava - přírodní dýha: Oliva, Zirikot; nebo barvy RAL ve vysokém lesku	pár	45 765 Kč	1 761 EUR
Vantage		Referenční čtyřpásmová pětiměničová reprosoustava se sendvičovou ozvučnicí. Rozměry s podstavcem (vxšxh) : ~1490x481x764mm, Hmotnost: 70 kg/ks, Citlivost: 92dB Příkon max.: 300W RMS, Impedance (nominální) : 4ohmy	pár	988 000 Kč	37 994 EUR
		Povrchová úprava – barva: vysoce jakostní Xilaric barva – matné provedení			
	volitelně	povrchová úprava – barva: vysoce jakostní Xilaric barva – vysoce lesklé provedení	pár	148 200 Kč	5 699 EUR

Změny cen a specifikací vyhrazeny bez předchozího upozornění.