







































Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
NOVINKA				
xDSD	 <p>Přenosný bateriový DA převodník se sluchátkovým zesilovačem. Podporuje Hi-Res Audio formáty až do DSD512, PCM768, DXD768. Hořčíkohliníkové šasi. Precizní a elegantní provedení. USB vstup a kombinovaný SPDIF koax a optický vstup. Dual mono sluchátkový zesilovač. Bluetooth aptX a AAC. Analogové ovládání hlasitosti.</p>	kus	11 674 Kč	449 EUR
NOVINKA				
xCAN	 <p>Přenosný bateriový sluchátkový zesilovač s Bluetooth vstupem. Symetrická konstrukce a až 1000mW výkonu na kanál.</p>	kus	9 074 Kč	349 EUR
Micro iUSB3.0	 <p>Ultra čisté napájení pro USB audio převodník, eliminuje rušivé vlivy při přehrávání audia z počítače pomocí USB výstupu – koriguje vyvážení signálu, řeší impedanční nepřizpůsobení, eliminuje zemní šum, eliminuje USB jitter, obnovuje integritu signálu, snižuje paketový šum, snižuje frame šum – USB hub až 5Gbit s 2x duálními konektory, kompatibilní s Bus Charge 1.2</p>	kus	12 974 Kč	499 EUR
Micro iDSD Black Label	 <p>DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD512/DXD768/PCM768, USB vstup, sloučený optický a koaxiální vstup, digitální výstup, sluchátkový výstup, RCA stereo výstup. Nově definované analogové funkce 3D a Xbass, přepínač polarity signálu, nastavitelné zesílení sluchátkového zesilovače. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.</p>	kus	16 874 Kč	649 EUR
Micro iDAC2	 <p>DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD256 / DXD / PCM384, USB vstup RCA audio výstupy s analogovou částí pracující ve třídě A, sluchátkový výstup zvládne sluchátka až do 600Ohmů. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.</p>	kus	11 414 Kč	439 EUR
Micro iPhono2	 <p>Gramofonní předzesilovač pro MM i MC přenosky. Kvalitní provedení ve třídě A, vynikající přenosové vlastnosti, velmi velký dynamický rozsah >105dB, příkladné provedení obvodů. Je vybaven 6 ekvalizačními křivkami pro desky různých vydavatelství, široké možnosti přizpůsobení přenosce – kapacita, impedance, nastavitelný zisk zesilovače v rozsahu 36-72dB.</p>	kus	15 574 Kč	599 EUR

Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
 Micro iTube2	Elektronkový buffer s nastavitelným ziskem 0dB a 9dB. S vysokou vstupní impedancí 1M Ω (jako Buffer) a 100k Ω (jako předzesilovač) a schopností zvládnou 600 Ω m zátěž profesionálních přístrojů 'přemostí' impedančně různá zařízení. Je vybaven technologií odstraňující digitální charakter signálu a tím eliminuje únavu při poslechu. Vylepšete si zvuk!	kus 11 674 Kč	449 EUR
 Nano iDSD LE	Light Edition úspěšné verze nano iDSD. Nemá SPDIF výstup a přehrává hudbu ve vysokém rozlišení do DSD128/PCM384/DXD. Bateriový provoz, sluchátkové a RCA analogové výstupy. USB digitální vstup. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače a streamery s USB výstupem. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.	kus 3 874 Kč	149 EUR
 Nano iONE	Domácí DA převodník s USB, S/PDIF a Bluetooth vstupy s podporou aptX [®] a ACC [®] pro bezdrátové přehrávání v CD kvalitě. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače, TV, herní konzole, streamery, atd. Napájen z USB vstupu. Přehrává hudbu ve vysokém rozlišení PCM, DXD a až DSD256. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.	kus 5 954 Kč	229 EUR
 Nano iDSD Black Label	Přenosný bateriový DA převodník se sluchátkovým zesilovačem podporující všechny audio formáty vysokého rozlišení (PCM, DXD i DSD) a to včetně MQA. Snadno se přizpůsobí citlivosti vašich sluchátek. Výkonná sluchátková sekce. Ideální partner pro váš chytrý telefon, tablet, PC a TIDAL. Užijete si hudbu na maximum.	kus 5 954 Kč	229 EUR
 Nano iGalvanic3.0	Galvanicky izolátor a regenerátor USB signálu pro audiofilly. Přerušuje zemní smyčku, regeneruje USB signál – eliminuje jitter, redukuje paketový šum, obnovuje integritu signálu, zabraňuje noise-coupling v aplikacích vyžadujících vysokorychlostní USB přenos, ultra čisté napájení USB. USB 3.0 až 5Gbit.	kus 11 414 Kč	439 EUR
NOVINKA			
 Pro iDSD	Hi-Res audio DA převodník/streamer/přehrávač. Uživatelsky přepínatelná signálová cesta mezi tranzistorovou, elektronkovou a elektronkovou plus. Upsampling až do DSD1024. USB, SPDIF, AES3, WiFi, Ethernet digitální vstupy. Sluchátkový zesilovač s volitelným ziskem.	kus 71 474 Kč	2 749 EUR
 PRO iCAN	Referenční sluchátkový zesilovač a audiofilní předzesilovač se dvěma oddělenými nezávislými zesilovacími cestami – elektronkovou a tranzistorovou. Je plně symetrický a z diskretních součástek. Zvládne jakákoliv sluchátka. Pracuje ve třídě A, dodává 14 000mW na symetrickém výstupu. Je vybaven funkcemi Xbass a 3D Hlolographic sound for headphones.	kus 51 974 Kč	1 999 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
PRO iESL	 Energizer pro elektrostátická sluchátka. V kombinaci se sluchátkovým zesilovačem dostane z elektrostátických sluchátek jejich úplný potenciál. Výstupní napětí 640V RMS (16Ω/20V in), 320V RMS (64Ω/20V in).	kus	42 874 Kč	1 649 EUR
LS3.5	 Dvoupásmová regálová reprosoustava s bambusovou ozvučnicí. Citlivost 90dB, frekvenční pásmo 60 – 20 000Hz, transmission line, výhybka prvního řádu pro výškový měnič, akustická výhybka. Pozlacené reproduktorové konektory. Vyměnitelná mřížka – černá a stříbrná barva.	pár	23 114 Kč	889 EUR
NOVINKA				
iPurifier3	 Technologie Active Noise Cancellation® potlačuje šum, Reclock® obnovuje USB signál a odstraňuje z něj jitter, Rebalance® eliminuje stejnosměrný offset a zajistí, že signál je perfektně symetrický. Vhodný pro každý DA převodník s USB „B“ vstupem.	kus	3 874 Kč	149 EUR
NOVINKA				
DC iPurifier2	 Podstatně vylepšuje kvalitu napájecího napětí pro audio zařízení. Pro všechny spínané zdroje s výstupním napětím 5V-24V/3,5A/84W. Aktivně eliminuje šum v ultra širokém pásmu až do 5GHz.	kus	3 094 Kč	119 EUR
NOVINKA				
AC iPurifier	 Inteligentní řešení for eliminaci znečištění EMI/RFI napájecího síťového napětí přímo u přístroje. Vysoká účinnost díky aktivní technologii, indikace fáze. Zapojíte do zásuvky odkud napájíte vaše audio.	kus	3 094 Kč	119 EUR
SPDIF iPurifier	 Eliminuje jitter a kompletně restauruje SPDIF signál z vašeho digitálního zdroje. Pro platformy Xbox, PS4, Apple TV, Google Chromecast, atd., bude SPDIF výstup opět zdrojem kvalitního zvuku. 4 stupňová rekonstrukce signálu. Koaxiální i optický vstup a výstup. Bit-Perfect® pro 192kHz (PCM/DSD on DoP), Dolby Digital a DTS. iPower 5V v ceně.	kus	4 394 Kč	169 EUR

Model		Popis		Cena Kč	Cena EUR
iEMatch3.5		Umožňuje přizpůsobení velmi citlivých IEM sluchátek k výkonnějším zesilovačům v mobilních telefonech, tabletech nebo k běžným sluchátkovým výstupům zesilovačů, kdy je těžké nastavit správnou hlasitost nebo nedosahujete odpovídající kvality zvuku. Dvě úrovně nastavení - Ultra (-24dB)/High(-12dB), zlepšuje rozlišení, dynamický kontrast a přirozenost zvuku. 3,5mm konektor.	kus	1 456 Kč	56 EUR
iEMatch2.5		Umožňuje přizpůsobení velmi citlivých IEM sluchátek k výkonnějším zesilovačům v mobilních telefonech, tabletech nebo k běžným sluchátkovým výstupům zesilovačů, kdy je těžké nastavit správnou hlasitost nebo nedosahujete odpovídající kvality zvuku. Dvě úrovně nastavení - Ultra (-24dB)/High(-12dB), zlepšuje rozlišení, dynamický kontrast a přirozenost zvuku. 2,5mm konektor.	kus	1 794 Kč	69 EUR
Ear Buddy		Poslouchejte hudbu nebo filmy z vašeho mobilního zařízení v maximální možné kvalitě pomocí tohoto tlumícího článku (-15dB). Ten umožní nastavení hlasitosti na vašem zařízení na vyšší úroveň a tím dojde ke snížení vlivu digitální regulace. Současně lépe přizpůsobíte citlivá sluchátka vašemu telefonu/tabletu a zredukujete tak hukot a šum.	kus	624 Kč	24 EUR
iSilencer3.0		Jednoduchý upgrade pro jakýkoliv USB port. Aktivně potlačuje šum, redukuje jitter a paketové chyby, vyvažuje USB signál. Je vybaven USB3.0 technologií. Ideální pro domácí i přenosné přístroje připojené k USB portu, například počítače, mixy, pevné disky a další.	kus	1 274 Kč	49 EUR
iDefender3.0		Ochrana proti běžným problémům šumu zemní smyčky a zašuměného USB napájení. Rozpojuje zašuměnou zemní smyčku, v případě použití externího napájení iPower 5V odděluje USB napájení z počítače a nahradí ho čistým napájecím napětím. Je vybaven USB3.0 technologií. Používá se přímo u zdroje signálu (např. PC).	kus	1 456 Kč	56 EUR
NOVINKA					
micro OTG		USB OTG kabel pro audiofily. USB A → USB-micro. Délka 120mm.	kus	390 Kč	15 EUR
NOVINKA					
Type-C OTG		USB OTG kabel pro audiofily. USB A → USB C. Délka 120mm.	kus	390 Kč	15 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
Gemini 0,7m	 <p>USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.</p>	kus	5 954 Kč	229 EUR
Gemini 1,5m	 <p>USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.</p>	kus	8 554 Kč	329 EUR
Mercury 0,5m	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.</p>	kus	3 614 Kč	139 EUR
Mercury 1m	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.</p>	kus	4 394 Kč	169 EUR
NOVINKA				
Gemini3.0 0,7m	 <p>USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</p>	kus	10 894 Kč	439 EUR
NOVINKA				
Gemini 3.0 1,5m	 <p>USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</p>	kus	15 574 Kč	589 EUR

Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
NOVINKA			
Mercury3.0 0,5m	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</p>	kus 6 214 Kč	239 EUR
NOVINKA			
Mercury 3.0 1m	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</p>	kus 7 774 Kč	309 EUR
Groundhog	 <p>Elegantní řešení problému se špatným uzemněním vašeho audio systému. Obsahuje 4 různé uzemňovací redukce, kterými připojíte prakticky každý audio systém na uzemnění. Vyřešíte tím různé brumy a šumy vašeho audio systému způsobené nekvalitním nebo chybějícím uzemněním.</p>	kus 1 794 Kč	69 EUR
iPower	 <p>Napájecí zdroj pro audio zařízení. Volitelně 5V, 9V, 12V a 15V verze. Mimořádně čisté napájení díky použití Active Noise Cancellation+® technologie. Vhodné pro různé přístroje jako sluchátkové zesilovače, phono předzesilovače, Squeezebox, WiFi routery a podobně.</p>	kus 1 274 Kč	49 EUR
NOVINKA			
Pro iRack	 <p>Stojan pro řadu Pro.</p>	kus 8 034 Kč	309 EUR
iRack	 <p>Stojan pro Micro řadu i Nano řadu produktů iFi. Umístění až 4 přístrojů. Antivibrační provedení, modulární design. Součástí je sada kabelů - RCA 45cm 1pár, RCA 20cm 2páry, jack 3,5mm na 3,5mm 14cm pravoúhlý. Součástí je také redukce USB A>B.</p>	kus 5 174 Kč	199 EUR

Ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.