







































Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
<b>NOVINKA</b>			
<b>xDSD</b>	 <p>Přenosný bateriový DA převodník se sluchátkovým zesilovačem. Podporuje Hi-Res Audio formáty až do DSD512, PCM768, DXD768. Hořčíkohliníkové šasi. Precizní a elegantní provedení. USB vstup a kombinovaný SPDIF koax a optický vstup. Dual mono sluchátkový zesilovač. Bluetooth aptX a AAC. Analogové ovládání hlasitosti.</p>	kus	11 674 Kč 449 EUR
<b>Micro iUSB3.0</b>	 <p>Ultra čisté napájení pro USB audio převodník, eliminuje rušivé vlivy při přehrávání audia z počítače pomocí USB výstupu – koriguje vyvážení signálu, řeší impedanční nepřizpůsobení, eliminuje zemní šum, eliminuje USB jitter, obnovuje integritu signálu, snižuje paketový šum, snižuje frame šum – USB hub až 5Gbit s 2x duálními konektory, kompatibilní s Bus Charge 1.2</p>	kus	12 974 Kč 499 EUR
<b>Micro iDSD Black Label</b>	 <p>DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD512/DXD768/PCM768, USB vstup, sloučený optický a koaxiální vstup, digitální výstup, sluchátkový výstup, RCA stereo výstup. Nově definované analogové funkce 3D a Xbass, přepínač polarity signálu, nastavitelné zesílení sluchátkového zesilovače. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.</p>	kus	16 874 Kč 649 EUR
<b>Micro iDAC2</b>	 <p>DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD256 / DXD / PCM384, USB vstup RCA audio výstupy s analogovou částí pracující ve třídě A, sluchátkový výstup zvládne sluchátka až do 600Ohmů. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.</p>	kus	11 414 Kč 439 EUR
<b>Micro iPhono2</b>	 <p>Gramofonní předzesilovač pro MM i MC přenosky. Kvalitní provedení ve třídě A, vynikající přenosové vlastnosti, velmi velký dynamický rozsah &gt;105dB, příkladné provedení obvodů. Je vybaven 6 ekvalizačními křivkami pro desky různých vydavatelství, široké možnosti přizpůsobení přenosce – kapacita, impedance, nastavitelný zisk zesilovače v rozsahu 36-72dB.</p>	kus	15 574 Kč 599 EUR
<b>Micro iTube2</b>	 <p>Elektronkový buffer s nastavitelným ziskem 0dB a 9dB. S vysokou vstupní impedancí 1MΩ (jako Buffer) a 100kΩ (jako předzesilovač) a schopností zvládnou 600Ω zátěž profesionálních přístrojů 'přemostí' impedančně různá zařízení. Je vybaven technologií odstraňující digitální charakter signálu a tím eliminuje únavu při poslechu. Vylepšete si zvuk!</p>	kus	11 674 Kč 449 EUR
<b>Nano iDSD LE</b>	 <p>Light Edition úspěšné verze nano iDSD. Nemá SPDIF výstup a přehrává hudbu ve vysokém rozlišení do DSD128/PCM384/DXD. Bateriový provoz, sluchátkové a RCA analogové výstupy. USB digitální vstup. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače a streamery s USB výstupem. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.</p>	kus	3 874 Kč 149 EUR


Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
<b>Nano iONE</b>	 <p>Domácí DA převodník s USB, S/PDIF a Bluetooth vstupy s podporou aptX® a ACC® pro bezdrátové přehrávání v CD kvalitě. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače, TV, herní konzole, streamery, atd. Napájen z USB vstupu. Přehrává hudbu ve vysokém rozlišení PCM, DXD a až DSD256. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.</p>	kus 5 954 Kč	229 EUR
<b>Nano iDSD Black Label</b>	 <p>Přenosný bateriový DA převodník se sluchátkovým zesilovačem podporující všechny audio formáty vysokého rozlišení (PCM, DXD i DSD) a to včetně MQA. Snadno se přizpůsobí citlivosti vašich sluchátek. Výkonná sluchátková sekce. Ideální partner pro váš chytrý telefon, tablet, PC a TIDAL. Užijete si hudbu na maximum.</p>	kus 5 954 Kč	229 EUR
<b>Nano iUSB3.0</b>	 <p>Ultra čisté napájení pro USB audio převodník, eliminuje rušivé vlivy při přehrávání audia z počítače pomocí USB výstupu – koriguje vyvážení signálu, řeší impedanční nepřizpůsobení, eliminuje zemní šum, eliminuje USB jitter, obnovuje integritu signálu, snižuje paketový šum, snižuje frame šum. USB 3.0 ultra až 5Gbit. Dvojitý USB pro kabel GEMINI.</p>	kus 6 474 Kč	249 EUR
<b>Nano iGalvanic3.0</b>	 <p>Galvanicky izolátor a regenerátor USB signálu pro audiofilly. Přerušuje zemní smyčku, regeneruje USB signál – eliminuje jitter, redukuje paketový šum, obnovuje integritu signálu, zabraňuje noise-coupling v aplikacích vyžadujících vysokorychlostní USB přenos, ultra čisté napájení USB. USB 3.0 až 5Gbit.</p>	kus 11 414 Kč	439 EUR
<b>NOVINKA</b>			
<b>Pro iDSD</b>	 <p>Hi-Res audio DA převodník/streamer/přehrávač. Uživatelsky přepínatelná signálová cesta mezi tranzistorovou, elektronkovou a elektronkovou plus. Upsampling až do DSD1024. USB, SPDIF, AES3, WiFi, Ethernet digitální vstupy. Sluchátkový zesilovač s volitelným ziskem.</p>	kus 71 474 Kč	2 749 EUR
<b>PRO iCAN</b>	 <p>Referenční sluchátkový zesilovač a audiofilní předzesilovač se dvěma oddělenými nezávislými zesilovacími cestami – elektronkovou a tranzistorovou. Je plně symetrický a z diskrétních součástek. Zvládne jakákoliv sluchátka. Pracuje ve třídě A, dodává 14 000mW na symetrickém výstupu. Je vybaven funkcemi Xbass a 3D Holographic sound for headphones.</p>	kus 51 974 Kč	1 999 EUR

Model	Popis	Cena Kč	Cena EUR
<b>PRO iESL</b>	 Energizer pro elektrostatická sluchátka. V kombinaci se sluchátkovým zesilovačem dostane z elektrostatických sluchátek jejich úplný potenciál. Výstupní napětí 640V RMS (16Ω/20V in), 320V RMS (64Ω/20V in).	kus 42 874 Kč	1 649 EUR
<b>Stereo50 + LS3.5</b>	 All in one systém – retro vzhled, super moderní technologie. Digitální USB vstup pro HD audio - DSD512/ DXD768 / PCM768. Koaxiální a optický digitální vstup, analogové vstupy. Phono vstup pro MC i MM přenosky. Elektronkový zesilovač 2x25W, aptX, Bluetooth. Regálové reproduktory s bambusovou ozvučnicí.	kus 62 374 Kč	2 399 EUR
<b>Stereo50</b>	 All in one systém - retro vzhled, super moderní technologie. Phono vstup pro MC i MM přenosky, nastavitelný zisk, 6 ekvalizačních křivek. Digitální USB vstup pro HD audio až do DSD512/ DXD768 / PCM768. Koaxiální a optický digitální vstup, analogové vstupy. Integrovaný elektronkový zesilovač 2x25W, aptX, Bluetooth.	kus 46 774 Kč	1 799 EUR
<b>LS3.5</b>	 Dvoupásmová regálová reprosoustava s bambusovou ozvučnicí. Citlivost 90dB, frekvenční pásmo 60 – 20 000Hz, transmission line, výhybka prvního řádu pro výškový měnič, akustická výhybka. Pozlacené reproduktorové konektory. Vyměnitelná mřížka – černá a stříbrná barva.	pár 23 114 Kč	889 EUR
<b>NOVINKA</b>			
<b>iPurifier3</b>	 Technologie Active Noise Cancellation® potlačuje šum, Reclock® obnovuje USB signál a odstraňuje z něj jitter, Rebalance® eliminuje stejnosměrný offset a zajistí, že signál je perfektně symetrický. Vhodný pro každý DA převodník s USB „B“ vstupem.	kus 3 874 Kč	149 EUR
<b>DC iPurifier</b>	 Podstatně vylepšuje kvalitu napájecího napětí pro audio zařízení. Pro všechny spínané zdroje s výstupním napětím 5V-24V/3,5A/84W. Aktivně eliminuje šum v ultra širokém pásmu až do 5GHz.	kus 3 094 Kč	119 EUR
<b>NOVINKA</b>			
<b>AC iPurifier</b>	 Inteligentní řešení for eliminaci znečištění EMI/RFI napájecího síťového napětí přímo u přístroje. Vysoká účinnost díky aktivní technologii, indikace fáze. Zapojíte do zásuvky odkud napájíte vaše audio.	kus 3 094 Kč	119 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
<b>SPDIF iPurifier</b>	 Eliminuje jitter a kompletně restauruje SPDIF signál z vašeho digitálního zdroje. Pro platformy Xbox, PS4, Apple TV, Google Chromecast, atd., bude SPDIF výstup opět zdrojem kvalitního zvuku. 4 stupňová rekonstrukce signálu. Koaxiální i optický vstup a výstup. Bit-Perfect® pro 192kHz (PCM/DSD on DoP), Dolby Digital a DTS. iPower 5V v ceně.	kus	4 394 Kč	169 EUR
<b>IEMatch3.5</b>	 Umožňuje přizpůsobení velmi citlivých IEM sluchátek k výkonnějším zesilovačům v mobilních telefonech, tabletech nebo k běžným sluchátkovým výstupům zesilovačů, kdy je těžké nastavit správnou hlasitost nebo nedosahujete odpovídající kvality zvuku. Dvě úrovně nastavení Ultra (-24dB)/High(-12dB), zlepšuje rozlišení, dynamický kontrast a přirozenost zvuku.	kus	1 456 Kč	56 EUR
<b>Ear Buddy</b>	 Poslouchejte hudbu nebo filmy z vašeho mobilního zařízení v maximální možné kvalitě pomocí tohoto tlumícího článku (-15dB). Ten umožní nastavení hlasitosti na vašem zařízení na vyšší úroveň a tím dojde ke snížení vlivu digitální regulace. Současně lépe přizpůsobíte citlivá sluchátka vašemu telefonu/tabletu a zredukujete tak hukot a šum.	kus	624 Kč	24 EUR
<b>iSilencer3.0</b>	 Jednoduchý upgrade pro jakýkoliv USB port. Aktivně potlačuje šum, redukuje jitter a paketové chyby, vyvažuje USB signál. Je vybaven USB3.0 technologií. Ideální pro domácí i přenosné přístroje připojené k USB portu, například počítače, mixy, pevné disky a další.	kus	1 274 Kč	49 EUR
<b>iDefender3.0</b>	 Ochrana proti běžným problémům šumu zemní smyčky a zašuměného USB napájení. Rozpojuje zašuměnou zemní smyčku, v případě použití externího napájení iPower 5V odděluje USB napájení z počítače a nahradí ho čistým napájecím napětím. Je vybaven USB3.0 technologií. Používá se přímo u zdroje signálu (např. PC).	kus	1 456 Kč	56 EUR
<b>NOVINKA</b>				
<b>micro OTG</b>	 USB OTG kabel pro audiofily. USB A → USB-micro. Délka 120mm.	kus	390 Kč	15 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
<b>NOVINKA</b>				
<b>Type-C OTG</b>	 USB OTG kabel pro audiofily. USB A → USB C. Délka 120mm.	kus	390 Kč	15 EUR
<b>Gemini 0,7m</b>	 USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.	kus	5 954 Kč	229 EUR
<b>Gemini 1,5m</b>	 USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.	kus	8 554 Kč	329 EUR
<b>Mercury 0,5m</b>	 USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.	kus	3 614 Kč	139 EUR
<b>Mercury 1m</b>	 USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.	kus	4 394 Kč	169 EUR
<b>NOVINKA</b>				
<b>Gemini3.0 0,7m</b>	 USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0. <b>Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</b>	kus	10 894 Kč	439 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
<b>NOVINKA</b>				
<b>Gemini 3.0 1,5m</b>	 <p>USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0. <b>Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</b></p>	kus	15 574 Kč	599 EUR
<b>NOVINKA</b>				
<b>Mercury3.0 0,5m</b>	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. <b>Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</b></p>	kus	6 214 Kč	239 EUR
<b>NOVINKA</b>				
<b>Mercury 3.0 1m</b>	 <p>USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory. <b>Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.</b></p>	kus	7 774 Kč	309 EUR
<b>Groundhog</b>	 <p>Elegantní řešení problému se špatným uzemněním vašeho audio systému. Obsahuje 4 různé uzemňovací redukce, kterými připojíte prakticky každý audio systém na uzemnění. Vyřešíte tím různé brumy a šumy vašeho audio systému způsobené nekvalitním nebo chybějícím uzemněním.</p>	kus	1 456 Kč	56 EUR
<b>iPower</b>	 <p>Napájecí zdroj pro audio zařízení. Volitelně <b>5V, 9V, 12V a 15V verze</b>. Mimořádně čisté napájení díky použití Active Noise Cancellation+® technologie. Vhodné pro různé přístroje jako sluchátkové zesilovače, phono předzesilovače, Squeezebox, WiFi routery a podobně.</p>	kus	1 274 Kč	49 EUR
<b>NOVINKA</b>				
<b>Pro iRack</b>	 <p>Stojan pro řadu Pro.</p>	kus	8 034 Kč	309 EUR

Model	Popis		Cena Kč	Cena EUR
iRack	 <p>Stojan pro Micro řadu i Nano řadu produktů iFi. Umístění až 4 přístrojů. Antivibrační provedení, modulární design. Součástí je sada kabelů - RCA 45cm 1pár, RCA 20cm 2páry, jack 3,5mm na 3,5mm 14cm pravoúhlý. Součástí je také redukce USB A&gt;B.</p>	kus	5 174 Kč	199 EUR

Ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.